Real Bosch! RVS-bewerking op zijn best.

Programma 2013/2014
RVS-bewerking met Bosch
Blauw elektrisch gereedschap,
voor vakman en industrie.

BOSCH
Technologie voor het leven

www.bosch-professioneel.nl / www.bosch-professioneel.be

RVS heeft vele vormen – Bosch biedt voor alle het perfecte systeem.

RVS is in de mode. Vandaag al maakt het een aanzienlijk deel uit van de te bewerken metalen oppervlakken en dit aandeel blijft maar stijgen! Een enorm potentieel dat u als professional in industrie en metaalhandwerk voor bijzondere uitdagingen stelt – en waarvoor u speciale gereedschappen nodig hebt: of u nu aanloopkleuren of lasnaden verwijdert of krassen wilt uitslijpen.

Voor alle toepassingen optimaal uitgerust

Grootkeuken- of containerbouw, machine- of scheepsbouw, zwembaden, balkons, leuningen of in de levensmiddelen- en chemische industrie: Alles wat u voor de perfecte RVS-bewerking nodig hebt, verkrijgt u bij Bosch nu uit één hand.

Bosch RVS-gereedschappen – ergonomie in de greep.

Dankzij de smalle greepomtrek liggen Bosch RVS-gereedschappen uitstekend in de hand, zodat u deze precies kunt geleiden – voor een uitstekend resultaat. Het zonder gereedschap vervangen van accessoires en de individueel instelbare werkposities vergemakkelijken bovendien het dagelijkse werk. Voordelen op het vlak van gebruik en ergonomie die u zult merken. Van het bewerken van leuningen met vele hoekjes tot grote containers: Met de Bosch elektrische gereedschappen hebt u alles onder controle.

Uw 3-voudige voordelen

- **Optimale ergonomie**
  Veilige bediening door smalle greepomtrek en verschillende grepposities – afhankelijk van de toepassing
- **Eenvoudige bediening**
  Zonder gereedschap vervangen van accessoires en de verstelbare werkhoeken en greepposities zorgen voor een snel resultaat
- **Perfect in het systeem**
  Veelzijdige accessoires alsook koffersysteem om veilig te transporteren en te bewaren

Altijd het juiste gereedschap.
Het Bosch-programma voor de RVS-staalbewerking.

Buizen, randen of oppervlakken, grof slijpen, satineren of polijsten tot een spiegelglans: Wie RVS wil bewerken, heeft heel speciale gereedschappen nodig. Toestellen die zich bij gevoelige oppervlakken optimaal laten geleiden, met variabel toerental en perfect afgestemde accessoires. Welk Bosch elektrisch gereedschap waarvoor het best geschikt is, ziet u hier. Het omvangrijke accessoireprogramma voor de meest verschillende toepassingen vindt u vanaf pagina 8.

Toepassingen

Grof schuren | Fijn schuren | Satineren | Polijsten

Buizen & profielen

Buisconstructies van roestvrij staal, zoals bijv. trapleuningen, zijn vaak een hele uitdaging. Om het even of deze geïnstalleerd of in de werkplaats vervaardigd worden, of ze gebogen of recht zijn: Een perfect oppervlak bereikt u met de buisschuurmachine GRB 14 CE en de haakse slijpmachine GWS 15-125 Inox Professional.

Hoeken & randen

Lasnaden bewerken, zonder aangrenzende oppervlakken te beschadigen? Bij hoeken en randen telt precisie! De bandvijlmachine GEF 7 E Professional is ideaal voor veelzijdige toepassingen – in het bijzonder voor krappe of moeilijk toegankelijke plaatsen.

Oppervlakken

Bij het bewerken van oppervlakken is het belangrijk om oneffenheden en verkleuringen te vermijden! Dit lukt met de satineermachine GSI 14 CE, de haakse slijpmachine GWS 15-125 Inox en de rechte slijpmachine GGS 8 CE Professional. Speciale accessoires en lage toerentallen zorgen voor geringe warmteontwikkeling. Walshuid wordt precies, gelijkmatig en aanzetvrij verwijderd.

Buisschuurmachine
GRB 14 CE Professional

- **Snel, efficiënt werken** door 1.400 W vermogen en aandrijfrollen die het weggļijden van de slijpbanden tegengaan
- **Optimale geleiding** van het toestel door smalle greepomtrek en ergonomische greeppositie
- **Veelzijdige slijpposities** door zwenkbare handgreep – vooral om langs de rand te slijpen

Grof schuren | **Fijn schuren** | **Satineren**

Bandvijlmachine
GEF 7 E Professional

- **Optimale bediening** dankzij smalste greepomtrek in zijn klasse – ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen
- **Eenvoudige bediening** door zonder gereedschap vervangen van het schuurpapier en verstellen van de werkhoek
- **Veelzijdig gebruik** dankzij individuele toerentalkeuze

Grof schuren | **Fijn schuren**

Satineermachine
GSI 14 CE Professional

- **Optimale geleiding** door smalle greepomtrek en ergonomische greeppositie
- **Snel resultaat** door 1.400 wattmotor met Constant Electronic
- **Eenvoudige bediening** door zonder gereedschap vervangen van de accessoires

Fijn slijpen | **Satineren**

Haakse slijpmachine
GWS 15-125 Inox Professional

- **Ideaal toerental** verhindert het „blauw worden" van het RVS
- **Krachtig en snel werken** sterke 1.500 W Champion-motor met 50 % hoger koppel, Constant Electronic en directe koeling voor hoge overbelastbaarheid
- **Hoge bescherming van de gebruiker** door KickBack Stop, tegen verdraaien beveiligde beschermkap en heraanloop-beveiliging

Grof slijpen | **Fijn slijpen**

Rechte slijpmachine
GGS 8 CE Professional

- **Snel resultaat** door krachtige 750 watt-motor met zachte aanloop, directe motor-koeling en Constant Electronic
- **Perfecte bediening** door handige bouw-vorm en hoog koppel
- **Precies werken** door spansysteem voor spelingvrije bevestiging van de slijpstiften
- **Weinig service** door lange standtijd koolborstels

Grof slijpen | **Fijn slijpen** | **Satineren**

Polijstmachine
GPO 14 CE Professional

- **Compact toestel** met slechts 2,5 kg gewicht – om aangenamer te werken
- **Bewerken van grote oppervlakken zonder moe te worden** door krachtige 1.400 wattmotor met Soft start
- **Ergonomische handgreep** met softgrip voor hoog werkcomfort

Polijsten

Buisschuurmachine GRB 14 CE Professional
Het betrouwbare toestel – optimaal in de bediening

Bandvijlmachine GEF 7 E Professional
Het handige toestel voor moeilijke plaatsen

Satineermachine GSI 14 CE Professional
Uitstekende bediening voor perfecte structuur

Rechte slijpmachine GGS 8 CE Professional
De krachtige specialist voor oppervlakken

Polijstmachine GPO 14 CE Professional
Het handige toestel voor schitterende oppervlakken

Peter Mayer,
metaalbouwer
vakrichting
RVS-bewerking

„RVS is een duur materiaal, daarom moet bij de bewerking bijzonder zorgvuldig te werk gegaan worden. Hierbij is het belangrijk dat de gereedschappen goed in de hand liggen – bij Bosch bevalt me vooral de smalle greep. Bovendien is me bij de buissschuurmachine opgevallen dat de band veilig loopt en niet zo makkelijk afspringt, vooral bij bochten."

Haakse slijpmachine
GWS 15-125 Inox Professional
Het krachtige toestel voor RVS

Alles past samen
wat bij elkaar hoort.

Met het programma voor de RVS-bewerking biedt Bosch u een uitgebreid systeem voor alle gangbare toepassingen: van grof en fijn slijpen tot satineren en polijsten. Gereedschappen, accessoires en transportsysteem zijn optimaal op elkaar afgestemd – om het even of u buizen of profielen, hoeken en randen of rechte vlakken en oppervlakken gaat bewerken.

GEF 7 E Professional	0 601 8A8 001
Nominaal opgenomen vermogen	720 W
Onbelast toerental	2.800–11.000 min^{-1}
Bandsnelheid	3,5–12 m/s
min./max. afmetingen slijpband	6/20 x 457 mm
Gewicht	2,0 kg
Uitrusting	Toerental instelbaar, Soft start
Bestel-nr. in kartonverpakking	0 601 8A8 000



Accessoires

Slijpbanden 2 608 608...												
	Y580					**J455**				**N480 SCM**		
Afmetingen in mm	**Korrel 40**	**Korrel 60**	**Korrel 80**	**Korrel 120**	**Korrel 180**	**Korrel 80**	**Korrel 120**	**Korrel 180**	**Korrel 240**	**grof**	**gemid-deld**	**fijn**
6 x 457	...H93	...H94	...H95	...H96	–	...J31	...J32	...J33	...J34	...J67	...J68	...J69
6 x 520	...H97	...H98	...H99	...J00	–	...J35	...J36	...J37	...J38	...J70	...J71	...J72
6 x 610	...J01	...J02	...J03	...J04	–	...J39	...J40	...J41	...J42	...J73	...J74	...J75
10 x 330	...J05	...J06	...J07	...J08	–	...J43	...J44	...J45	...J46	...J76	...J77	...J78
13 x 457	...J09	...J10	...J11	...J12	–	...J47	...J48	...J49	...J50	...J79	...J80	...J81
13 x 520	...J13	...J14	...J15	...J16	–	...J51	...J52	...J53	...J54	...J82	...J83	...J84
13 x 610	...J17	...J18	...J19	...J20	...J21	...J55	...J56	...J57	...J58	...J85	...J86	...J87
19 x 457						...J59	...J60	...J61	...J62	...J88	...J89	...J90
20 x 457	...J22	...J23	...J24	...J25	...J26							
20 x 520	...J27	...J28	...J29	...J30	–	...J63	...J64	...J65	...J66	...J91	...J92	...J93

Slijparmen 2 608 000...		
Artikel-nr.	**Geschikt voor het slijpen van**	
...591	Hoeken	
...592	Krappe plaatsen	
...593	Oppervlakken	
...594	Oppervlakken	
...595	Hoeken, V-vorm	

L-BOXX 374
Art.-nr.
2 608 438 694

L-BOXX 102
Art.-nr. 2 608 438 691



GRB 14 CE Professional	0 601 8A9 000
Nominaal opgenomen vermogen	1.400 W
Onbelast toerental	750–3.000 min^{-1}
Bandsnelheid	2,7–8,5 m/s
min./max. afmetingen accessoires	40 x 760 mm
Gewicht	3,65 kg
Uitrusting	Toerental instelbaar, Soft start, Constant Electronic, herstartbeveiliging

Accessoires

Slijpbanden 2 608 608...

Y580 

Afmetingen in mm	Korrel 40	Korrel 60	Korrel 80	Korrel 120	Korrel 180	Korrel 240
30 x 533	...J94	...J95	...J96	...J97	...J98	–
30 x 610	...J99	...K00	...K01	...K02	...K03	–
40 x 760	...K04	...K05	...K06	...K07	...K08	–
40 x 820	...K09	...K10	...K11	...K12	...K13	–

J455 

Afmetingen in mm	Korrel 40	Korrel 60	Korrel 80	Korrel 120	Korrel 180	Korrel 240
30 x 533	–	–	...K14	...K15	...K16	...K17
30 x 610	–	–	...K18	...K19	...K20	...K21
40 x 760	–	–	...K22	...K23	...K24	...K25
40 x 820	–	–	...K26	...K27	...K28	...K29

N470 SCM

Afmetingen in mm	grof	gemid-deld	fijn			
30 x 533	...K30	...K31	...K32			
30 x 610	...K33	...K34	...K35			
40 x 760	...K36	...K37	...K38			
40 x 820	...K39	...K40	...K41			



GSI 14 CE Professional	0 601 8B1 001
Nominaal opgenomen vermogen	1.400 W
Onbelast toerental	750–3.000 min^{-1}
max. afmetingen accessoires	100 mm
max. Ø accessoires	115 mm
Gewicht	3,4 kg
Uitrusting	Toerental instelbaar, zachte Softstart, Constant Electronic, herstartbeveiliging

Accessoires

Slijpbanden 2 608 608...

Afmetingen in mm	Korrel 40	Korrel 60	Korrel 80	Korrel 120	Korrel 180	Korrel 240
Y580						
100 x 285	...K42	...K43	...K44	...K45		
N470 SCM						
Afmetingen in mm	**grof**	**gemid-deld**	**fijn**			
100 x 290	...K49	...K50	...K51			

Y580

N470 SCM 

Slijpwalsen 2 608 000...

Afmetingen in mm	Korrel 40	Korrel 60	Korrel 80	Korrel 120	Korrel 180	Korrel 240
Lamellenslijpwalsen						
100 x 100 x 19	...596	...597	...598	...599	...600	...601
Lamellen-/vliesslijpwalsen						
Afmetingen in mm	**grof**	**ge-mid-deld**	**fijn**	**Zeer fijn**		
100 x 100 x 19	...602	...603	...604	...605		
Vliesslijpwalsen						
100 x 100 x 19	...607	...608	–	...609		
Expansiewals						
90 x 100	...610					

Lamallenslijpwals

Lamellenslijpwals met vlies

Expansiewals

GWS 15-125 Inox Professional	0 601 79X 008
Nominaal opgenomen vermogen	1.500 W
Onbelast toerental	2.200–7.500 min^{-1}
max. Ø accessoires	125 mm
Gewicht	2,4 kg
Uitrusting	Toerental instelbaar, Soft start, Constant Electronic, overbelastingsbeveiliging, herstartbeveiliging, KickBack Stop

GGS 8 CE Professional	0 601 222 100
Nominaal opgenomen vermogen	750 W
Onbelast toerental	2.500–8.000 min^{-1}
max. Ø accessoires	50 mm
Gewicht	1,7 kg
Uitrusting	Toerental instelbaar, soft start, Constant Electronic, KickBack Stop

Accessoires

Slijpschijven

Fiberslijpschijven 2 608 608...				
Diameter in Ø mm	**Korrel 36**	**Korrel 60**	**Korrel 80**	**Korrel 120**
125	...300	...312	...313	...314
SCM vliesschijven 2 608 607...				
	extra grof	**grof**	**gemiddeld**	
125	...635	...636	...637	

Doorslijpschijven 2 608 603...

A 30 V Inox BF		
Ø, dikte, boring-Ø in mm	**Recht**	**Gebogen**
125 x 2,5 x 22,23	...504	–
125 x 2,5 x 22,24	–	...505
125 x 7,0 x 22,23	–	...511
A 30 W Inox BF		
125 x 2,5 x 22,23	...492	...493

GPO 14 CE Professional	0 601 389 000
Nominaal opgenomen vermogen	1.400 W
Onbelast toerental	750–3.000 min^{-1}
max. Ø accessoires	180 mm (rubberen slijpschijf) 160 mm (polijstspons)
Gewicht	2,5 kg
Uitrusting	Toerental instelbaar, Soft start, Constant Electronic, herstartbeveiliging

3 jaar Machine garantie | 2 jaar Premium Accu Service | Professional Service BOSCH

3 jaar machinegarantie voor alle professionele blauwe elektrische gereedschappen. 2 jaar Premium Accu Service voor alle professionele blauwe Bosch Lithium-ion-accu's inclusief oplaadapparaten. Registratie binnen 4 weken na aankoop op www.bosch-professional.com/warranty

1619BLT8312 – B nl – Printed in Federal Republic of Germany – Imprimé République Fédérale d'Allemagne – Technische wijzigingen voorbehouden. Aansprakelijkheid voor drukfouten wordt niet aanvaard.

Robert Bosch Benelux
Postbus 3267
NL–4800 DG Breda
Nederland

Robert Bosch Benelux
Konijnenberg 60
NL–4825 BD Breda
Nederland

www.bosch-professioneel.be
www.bosch-professioneel.nl

BOSCH
Technologie voor het leven